

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΗΛ. 2132037265

MAIL: promithies@perama.gr

Αριθ. Πρωτ../.....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού **14.999,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**, σύμφωνα με την με αρ. 12/2021 με αρ. πρωτ. 9177/04-06-2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Πρασίνου του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον N.4412/2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. Β/83/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε:

α) τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της μελέτης)

β) οικονομική προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα)

για τα ανωτέρω μέχρι και την 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νη Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr . (Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. **Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

ε.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης οικονομικού φορέα.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Πρασίνου

Πέραμα

Αριθμ. Πρωτοκ. : 9177/4-6-2021

Μελέτη : « προμήθεια εργαλείων κήπου »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

35-7131.0002 διαθέσιμου ποσού 15.000 Ευρώ με τίτλο προμήθεια εργαλείων κήπου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 12.096,00 €

ΦΠΑ 24% : 2.903,04 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 14.999,04 €

CPV

16160000-4	Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής
16800000-3	Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
18130000-9	Ειδικός ρουχισμός εργασίας
39173000-5	Μονάδες αποθήκευσης
42652000-1	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός
44510000-8	Εργαλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια εργαλείων κήπου»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Μελέτης: 12/2021

Τμήμα Πρασίνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προμήθεια των εργαλείων, των αναγκαίων συνοδευτικών τους ανταλλακτικών και λοιπών εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Περάματος .

Η διάθεση και κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας όπως εμφανίζονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύσει τον Δήμο με προϊόντα επώνυμης εταιρείας ή εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα και τα εμπορεύονται τουλάχιστον μία τριετία, και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών. Θα είναι αυστηρά για επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, αλλά σε κακή ποιότητα κατασκευής ή αστοχία υλικού (ελαττωματικό) ο προμηθευτής υποχρεώνεται σε άμεση αλλαγή των αντίστοιχων προϊόντων.

Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν τις ανάγκες του δήμου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό για το έτος 2021.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια των μηχανημάτων κήπων ανέρχεται στο ποσό των 14.999,04 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κωδικό Κ .Α. 35-7131.0002 με Εγγεγραμμένο Ποσό 15.000,00 € .

Ο Συντάξας

Κοτζαμάνης Νικόλαος
Προϊστάμενος Τμήματος
Πρασίνου

Πέραμα 31/05/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια εργαλείων κήπου »

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Τμήμα Πρασίνου

Αρ. Μελέτης: 12 /2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων 250 κιλών. Οι ρόδες του να είναι συμπαγείς. Το πέλμα να είναι διαστάσεων 25 X 30 εκατοστά . Το καρότσι πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών.

2.ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΟΣ

Μεταλλικά ρουλεμάν στην ρόδα
 Κατάλληλο για εργασίες όπως συλλογή φύλλων και απορριμμάτων του κήπου
 Ιδανικό για τη μεταφορά χωμάτων και γλαστρών
 Πρακτικό και ανθεκτικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση
 Διαστάσεις (μ x π x υ):1500 x 590 x 670 mm
 Βάρος 16,5 kg

3.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Μεταλλική ντουλάπα εξωτερικού χώρου βαρέους τύπου από γαλβανιζέ λαμαρίνα.
 Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
 Αντοχή μεγάλου βάρους.Ρυθμιζόμενα ράφια.
 Χερούλι ασφαλείας με κλειδαριά.Να είναι ανθεκτική στο χρόνο.

4.ΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 30ΜΕΤΡΩΝ

Μήκος30 m. Διατομή Καλωδίου 3 x 1.5 mm
 Αριθμός Πριζών1. Στεγανή Όχι. Χρώμα Λευκό

5.ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

Στροφέιο καλωδίου με ενσωματωμένη προέκταση για δύσκολα σημεία
 Προέκταση καλωδίου 4 μέτρα. Εργονομική αντιολισθητική λαβή
 Λυχνία ένδειξης ρεύματος. Λαβή περιστροφής. 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
 Ενισχυμένη μεταλλική βάση 18mm. Διακόπτης υπερφόρτωσης
 Σταθεροποιητής καλωδίου.

6.ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ –bigpag

Μεγασάκοι big bags πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο και ανοιχτοί από πάνω με 4 χέρια και με παράγοντες ασφάλειας (SF) 6:1 (επαναχρησιμοποιήσιμα για κανονική χρήση) και διαστάσεις τουλάχιστον 90 Χ90 Χ 100

7.ΜΙΚΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Για το Μικρό τροχό ηλεκτρικό πρέπει η τάση λειτουργίας να είναι 230 V με ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 840 W και δίσκο τουλάχιστον 115 mm και ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.000 rpm καθώς και κλείδωμα άξονα και συρόμενο είδος διακόπτη. Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο και το μήκος καλωδίου στα 2 m με βοηθητική λαβή και μέγεθος άξονα 14 mm .Η Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 χρόνο.

8. ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Λάμες από Σουηδικό ατσάλι υψηλής ποιότητας, με σκληρότητα HRC 55. Με ρυθμιζόμενη πίεση στις λάμες με βίδα. Λαβές με επικάλυψη από πολυπροπυλένιο.

9.ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ

Ο Ψηφιακός μετρητής απόστασης λέιζερ πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά .Η δίοδος λέιζερ να είναι με μήκος κύματος 635 nm με λέιζερ κατηγορίας 2, με περιοχή μέτρησης από 0,15 έως 20,00 m με ακρίβεια μέτρησης ± 3,0 mm και τυπικός χρόνος μέτρησης τα 0,5 s και μέγιστος χρόνος μέτρησης τα 4 s. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες 1,5 V(AAA) οι οποίες να συμπεριλαμβάνονται και με εγγύηση κατασκευής τουλάχιστον 1 χρόνο.

10.ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ

Ξύλινη λαβή (τσαπί) Λευκή Φανοποιίας.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20X15 CM ΒΑΡΟΣ 0,90KG

11.ΤΣΑΠΑ

Με ενδεικτικές διαστάσεις 180-200 χιλιοστά X 140-150 χιλιοστά Να εφαρμόζει καλά σε ξύλινο κοντάρι.Βάρος 900 γραμμάρια. τοναρισμένο σε κυλινδρική μορφή , λείο δεν θα φέρει ρωγμές ή πολλαπλούς ρόζους. Το στειλιάρι θα τοποθετηθεί στη τσάπα και θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με αυτό. Η τσάπα θα είναι ατσάλινη, κατασκευασμένη από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής με θερμική επεξεργασία

12.ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

Εργονομική αντιολισθητική λαβή Fibreglass απορροφά κραδασμούς και δονήσεις.

13.ΚΑΣΜΑΣ

2,5 Kg, με στυλιάρι από ξύλο φλαμουριάς μήκους 95 cm

14. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ

Πρέπει η λαβή να είναι από πολυπροπυλένιο. με μαγνητική μύτη από Χρώμιο Βανάδιο. Να συνοδεύεται απο πρακτική βαλίτσα αποθήκευσης – μεταφοράς και το σετ να έχει τα εξής μεγέθη3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm

15.ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κορυφαίας ποιότητας κατσαβίδια σταυρού

Μεγάλη ανατομική λαβή ταιριάζει απόλυτα στο χέρι για δυνατό πιάσιμο και εφαρμογή υψηλών ροπών. Λάμα απο φωσφατωμένο Chrome Vanadium ατσάλι

Πλήρης μόνωση και μόνωση λάμας δοκιμασμένη έως 1000V τάση

Κατασκευή λαβής απο αντιολισθητικό / αντιυδρωτικό υλικό 2 συστατικών

16. ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΙΘΙΟΥ

Πηγή ισχύος Ασύρματο.Τύπος Προϊόντος Δραπανοκατσάβιδο

Τάση λειτουργίας 18 V.Τύπος μπαταρίας Λιθίου-Ιόντων

Χωρητικότητα Μπαταρίας 1.5 Ah.Μέγιστη ροπή 16/28 Nm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-800 rpm. Τύπος τσοκ Μονό Περίβλημα

Μηχανισμός συμπλέκτη Autosense™ Τεχνολογία

Περιλαμβάνεται Μπαταρία 1. Μέγεθος τσοκ 10 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 25.0 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 10 χιλ.

Μαλακή λαβή Νο Αρ. Ταχυτήτων 1

Τύπος Φορτιστής 400mA Φορτιστής-Δοχείο

Χρόνος φόρτισης 3.0 Hrs. Ηχητική πίεση 67.1 dB(A)

Ακουστική πίεση 78.1 dB(A). Κραδασμοί <2.5 m/s²

17.ΜΥΤΕΡΑ ΦΤΥΑΡΙΑ ΦΥΤΕΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ

Κατάλληλο για εργασίες σε σκληρό έδαφος. Με εργονομική λαβή, να εξασφαλίζει τη σωστή και σταθερή στάση κατά τη διάρκεια της εργασίας και διευκολύνει την ασφαλή εκσκαφή και φύτευση. Το μήκος 1,2-1,3μ και βάρος 2-2,4kg.

Οι παράλληλες σιαγόνες με λεία επιφάνεια εξασφαλίζουν γερό κράτημα,χωρίς να προκαλούν φθορές

Με λαβές Protouch για περισσότερη άνεση και λιγότερη κόπωση στα χέρια

18.ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

Ρυθμιζόμενο γαλικό κλειδί με δυνατότητα χρήσης με κασάνια ή σταθερή λειτουργία από ανθεκτικό ατσάλι Η μετρική κλίμακα ευδιάκριτη για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση των σιαγόνων (κασάνια). Μαλακή λαβή . Έχει τρύπα για να μπορεί να κρεμαστεί, Το μέγεθος του σε 20εκ. -27εκ. . Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικων πρεπει να είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια.

19.ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1

Λάστιχο Νερού Ασύστροφο 6 Επιστροφών 1/2" - 25m

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες.

20. ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 5/8 , 50 ΜΕΤΡΑ

Λάστιχο Ποτίσματος 5/8" 50m. Λάστιχο νερού γενικής χρήσεως 4 στρώσεων. Ανθεκτικό στην πίεση, καταπόνηση στις μεταβολές της θερμοκρασίας, και στη ακτινοβολία UV.

21.ΣΚΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ

Υλικό: Πολυπροπυλένιο. Πάχος: 9 χιλ. Μήκος: 100 μ. Απορρόφηση νερού: 0 %
Προϊόν που επιπλέει. Με αντίσταση στα καιρικά φαινόμενα. Με αντοχή στη φθορά
Βάρος σχοινιού: 28 γρ./μ.

22.ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Σκούπα δρόμου αποκλειστικά για χρήση σε εξωτερικό χώρο
– Με μακριά λαβή μήκους 127cm για ευκολία στο καθαρισμό
– Οι σκληρές ανθεκτικές τρίχες της σηκώνουν και σκουπίζουν τη σκόνη και τη βρωμιά
– Βάρος: 1kg

23.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

από αλουμίνιο υψηλής σκληρότητας πάχους 1,6-1,7 mm και ιμάντες 7 + 7 σκαλιά 2.2 + 2.2 μέτρα Κάτω να έχει σταθερά λαστιχένια πέλματα .Τα σκαλοπάτια με διαγραμμίσεις πλάτους 30 εκ. Το κάθε σκαλοπάτι κλειδώνει για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέγιστη αντοχή 150kg και εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια.

24.ΣΚΑΛΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ .

Επαγγελματική σκάλα (3x7 σκαλοπάτια με τραβέρσα). Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής σκληρότητας με ιμάντες συγκράτησης των τεμαχίων σε μορφή Λ. Κάτω να έχει σταθερά λαστιχένια πέλματα .Τα σκαλοπάτια να έχουν διαγραμμίσεις. Μέγιστη αντοχή 150kg και εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια

25.ΣΚΑΛΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ .

Επαγγελματική σκάλα δύο τεμαχίων 4 -5 πατημάτων και με πλατύσκαλο. Υψηλής σκληρότητας κατασκευή αλουμινίου. Κάτω να έχει σταθερά λαστιχένια πέλματα. Ελαφριά και πρακτική στην μεταφορά. Τα σκαλοπάτια να έχουν διαγραμμίσεις και η σκάλα να έχει ιμάντα σταθεροποίησης για καλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μέγιστη αντοχή 150kg και εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια. Μηχανισμός ασφαλείας στο κλείδωμα της σκάλας. Με εξάρτημα ασφαλείας που εξασφαλίζει ομαλή επέκταση της σκάλας. Με ιμάντες ασφαλείας μέγιστης αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τραβέρσα με πέλματα αντιολισθητικά ECO. Η σκάλα παρέχει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN131.

26.ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑ 2 ΚΙΛΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο7.

Σύρμα 1,2 mm. Έτοιμο ρόλο βάρους 2KG

27.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ GARDENA ή

ισοδύναμες με αποσπώμενο κοντάρι, μεταλλική ρυθμιζόμενη, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους σε χώματα – παρτέρια κ.λπ.. Το πλάτος εργασίας της σκούπας να ρυθμίζεται. Τα δόντια να είναι εύκαμπτα, από ελαστικό χάλυβα, και ψευδαργυρωμένα, ώστε να έχουν αντιδιαβρωτική προστασία. Η κτένα να κουμπώνει με το κατάλληλο κοντάρι και να αποσπάται εύκολα με μηχανισμό ασφαλείας. Το κοντάρι θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας (φλαμουριάς) λείο να απορροφά τους κραδασμούς θα έχει καλή εφαρμογή στο χέρι και δεν θα φέρει ρωγμές ή πολλαπλούς ρόζους, θα έχει μήκος 130 cm και πιστοποίηση FSC. Ο ανοδιωμένος αλουμινένιος σωλήνας έχει πλαστική επικάλυψη στο άκρο της λαβής και εγγυάται τη γερή σύνδεση και το ασφαλές κράτημα του εργαλείου combisystem Το τμήμα της ένωσης με την τσουγγρανόσκούπα θα περιβάλλεται από τμήμα αλουμινίου, για καλύτερη αντοχή στην σκληρή χρήση. Στην άκρη του, θα έχει πλαστική επικάλυψη και βίδα στερέωσης, για να εγγυάται τη γερή σύνδεση με το εξάρτημα. Η βίδα στερέωσης θα είναι προσαρτημένη με ασφάλεια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να χαθεί. Για μικρές ή μεγάλες επιφάνειες – με απλή ρύθμιση του ρυθμιζόμενου κονταριού.

Τα δόντια δεν λυγίζουν λόγω ευελιξίας σκληρού χάλυβα.

Συνιστάται λαβή ZM 140

28.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΡΙΖΑΣ.

Με διακόπτη on off 8 προγράμματα. Ελάχιστος προγραμματιζόμενος χρόνου 1 λεπτού. Με ψηφιακή οθόνη, για εμφάνιση της ώρας. Μπορούν να ρυθμιστούν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Περιέχει μπαταρία για διατήρηση της ώρας. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

29.ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Ψαλίδα κλαδέματος που έχει μέγιστη διάμετρος κοπής Έως 50 mm, με λαβές αλουμίνιου ρυθμιζόμενες μήκους 60-90 cm. με μαλακά προστατευτικά από ειδικό πλαστικό. Στο πάνω μέρος υπάρχουν ελαστικοί προσκρουτήρες για απορρόφηση κραδασμών. Να έχει μικρό βάρος και με μοχλό γίνεται η μετάδοση της δύναμης γίνεται χωρίς κόπο. Οι αντικολλητικές λεπίδες, οι οποίες αντικαθίστανται με το τρόχισμα ακριβείας εγγυώνται άριστες και καθαρές κοπές που δεν τραυματίζουν τα φυτά. Η εγγύηση για την ποιότητά των υλικών πρέπει να είναι για 5 χρόνια. Να είναι για επαγγελματική χρήση. Πρέπει να κόβουν κλαδιά διαμέτρου 24εκ. με κλείδωμα ασφαλείας με το χέρι. Να είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Η λαβή να είναι εργονομική με μαλακή την άνω επιφάνεια από καουτσούκ και επένδυση στην κάτω για να είναι ασφαλές το κράτημα και να μην καταπονεί από την χρήση. Να μπορεί να γίνετα εύκολα η αντικατάσταση της λεπίδας.

30.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ με 12 δόντια ατσάλινη κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής. Κατασκευασμένη με συνδυασμό σφυρηλασίας και έλασης χωρίς κόλλημα, θα έχει υψηλή συνεκτικότητα επιτρέποντας της να απορροφά τις κρούσεις χωρίς θραύση με μεγάλη αντίσταση στη φθορά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής με ξύλινη λαβή λεία χωρίς να φέρει ρωγμές ή πολλαπλούς ρόζους. Σύστημα που να μπορεί να συνδεθεί είτε με το κανονικό ή το τηλεσκοπικό κοντάρι. Κατάλληλο για το ρυθμιζόμενο κοντάρι με Μήκος: 205 mm - Βάρος: 428 g Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνων.

31.ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ

Λιπαντικό σε μορφή σπρέι για διάφορες χρήσεις. Ιδανικό αντισκωριακό για να απομακρύνει την υγρασία, δεν επιτρέπει στη σκουριά να εμφανιστεί, καθαρίζει, προστατεύει και λιπαίνει όλα τα υλικά. Αποτελείται από την πιο προηγμένη σύνθεση, δεν περιέχει σilikόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρώματα. Εύκολο στη χρήση, να μπορεί να ψεκάζει και στα πιο δύσκολα σημεία ακόμα και αντεστραμμένο λόγω της βαλβίδας 360°.

32.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 2-3,5 Η΄4 ΜΕΤΡΩΝ

Πρέπει να συνδέεται με τα εργαλεία (πριόνι, κλαδευτήρι) για τη φροντίδα των δέντρων χωρίς σκάλα. Είναι σημαντικό να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με επικάλυψη PVC. Ρυθμιζόμενο μήκος. Σταθεροποιείται με ασφάλεια στο επιθυμητό ύψος Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 1 χρόνο.

33.ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ

Πρέπει να είναι κατάλληλο για κλαδιά μέχρι και 40χιλ.(σε διάμετρο) με τετραπλή τροχαλία και με ρυθμιζόμενη γωνία κοψίματος μέχρι 180 μοίρες. Να υπάρχει οδηγός σκοινιού. Το κλαδευτήρι πρέπει να κουμπώνει σταθερά με απλό τρόπο και ασφάλεια με άξονα που επεκτείνεται έως και 4 μέτρα. Εγγύηση για ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 1 χρόνο.

34.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ

Με δόντια διπλής σκλήρυνσης για ομαλή κοπή με προστατευτικό λαμάκι για την αποφυγή ζημιών στο φλοιό των δέντρων. Πρέπει επίσης να συνδέεται άμεσα με το πτυσσόμενο κοντάρι. Έχει ενσωματωμένη λαβή για χειρισμό με το χέρι.

35.ΣΠΑΣΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

Για εύκολη χρήση και αποθήκευση. Μήκος λάμας 14-15εκ., με εργονομική λαβή, δύο σημεία κρατήματος και κούμπωμα ασφαλείας. Ανθεκτική λάμα και ομαλό κόψιμο. Σταθερή και ασφαλή σύνδεση του πριονιού με τη θήκη. Δυνατότητα κοπής με δύο διαφορετικές γωνίες. Να διαθέτει κουμπί ασφαλείας. Μήκος λάμας 14-15εκ., με εργονομική λαβή, δύο σημεία κρατήματος και κούμπωμα ασφαλείας. Ανθεκτική

λάμα και καλή κατασκευή της οδόντωσης, για εύκολο και ομαλό κόψιμο. Σταθερή και ασφαλή σύνδεση του πριονιού με την θήκη.

36.ΠΙΡΟΥΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Να είναι ενισχυμένη με 4 δόντια και αντίστοιχα ξύλινα κοντάρια. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 3 χρόνια.

37.ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΙΚΡΟ

Βάρος 1 κιλού και το κοντάρι ενισχυμένο για αυτό το τσεκούρι. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 3 χρόνια.

38.ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕΓΑΛΟ

Να είναι βάρους 2 κιλών και το κοντάρι ενισχυμένο για αυτό το τσεκούρι. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 3 χρόνια.

39.ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ

Με πανίσχυρη και ανοξείδωτη λεπίδα, κατασκευασμένη από χάλυβα. Η μια πλευρά της λεπίδας να είναι στρογγυλεμένη ενώ διαθέτη ανυψωτή φλοιού στο πίσω της μέρος. Να διαθέτει πλαστική λαβή, της οποίας η εσωτερική επιφάνεια είναι φτιαγμένη από εξαιρετικά δυνατό κράμα μετάλλων. Μήκος λεπίδας 50-60 mm μήκος εμβολιαστήριου 10-12 mm.

40.ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 8 L.

Δυνατή αντλία με μέγιστη πίεση λειτουργίας 3bar με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας. Ο αυλός ψεκασμού φτιαγμένος από ορείχαλκο και το ρυθμιζόμενο κωνικό ακροφύσιο επίσης από ορείχαλκο. Υλικό δοχείου από συμπαγές πλαστικό βάρους 2 κιλών. Να υπάρχει λουράκι ώμου και βαλβίδα εξαερισμού. Δυνατότητα να φαίνεται η στάθμη του περιεχομένου.

41.ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Με τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου. Το μήκος τους ρυθμίζεται από 77-100 εκ. Λεπίδες με σκληρυσμένο χάλυβα για αντοχή και αντικολλητική επίστρωση. Οι λαβές του να είναι επενδυμένες για μαλακό πιάσιμο και να μην κουράζει κατά την εργασία. Στο πάνω μέρος υπάρχουν να ελαστικοί προσκρουστήρες για απορρόφηση κραδασμών. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο για μικρό βάρος. Δέχεται ρύθμιση στην κοπή της λεπίδας. Περιέχει ενσωματωμένο κόπτη για χοντρά κλαδιά.

42.ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Να είναι για επαγγελματική χρήση που έχει μέγιστη διάμετρος κοπής έως 50mm, με λαβές αλουμινίου ρυθμιζόμενες μήκους 60-90 cm. Με μαλακά προστατευτικά από ειδικό πλαστικό. Στο πάνω μέρος υπάρχουν ελαστικοί προσκρουτήρες για απορρόφηση κραδασμών. Να έχει μικρό βάρος και με μοχλό να γίνεται η μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο. Οι αντικολλητικές λεπίδες, οι οποίες αντικαθίστανται με το τρόχισμα ακριβείας εγγυώνται άριστες και καθαρές κοπές που δεν τραυματίζουν τα φυτά. Να είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Η λεπίδα να έχει αντικολλητική επίστρωση και να είναι γαλβανισμένη η κάτω. Ρύθμιση τάση λεπίδας και δυνατότητα αντικατάστασης.

43.ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ.

Ισοπέδωσης εδάφους για επιφάνειες που πρόσφατα έχουν σπαρθεί από σπόρους για να διασφαλιστεί ότι ο σπόρος έχει τοποθετηθεί στο έδαφος για καλύτερη ανάπτυξη. Να έχει υποδοχή με καπάκι στο πλάι για πλήρωση με νερό ή άμμο. Να έχει ρολό με καθαριστήρα και υποδοχή πλήρωσης (για το νερό και άμμο) με πώμα που κλείνει. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά Πλάτος ρολού 502-60cm Διάμετρος ρολού 30-38cm Χωρητικότητα πλήρωσης 40-50L. Βάρος 10,5kg.

44.ΠΟΔΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Το υλικό πρέπει να είναι από ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα διαστάσεων περίπου 180 με 90 εκ

45.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΕΩΣ 4 μ .

Το ψαλίδι κλαδέματος τύπου wolf-garden να είναι ελαφρύ με επικάλυψη PVC, με ρυθμιζόμενο μήκος 220-400cm με τηλεσκοπικό κοντάρι.

46.ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΙ-ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΤΑΡΙ .

Πλάτος: 7 εκατοστά. Ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στην τριπλή ειδική επίστρωση και να

περιλαμβάνεται λαβή ZM 30

47.ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ .

Πλάτος: 7 εκατοστά Χαλαρώνει προσεκτικά το έδαφος σε μικρά παρτέρια για τη βέλτιστη παροχή θρεπτικών συστατικών. Ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στην ειδική τριπλή του επίστρωση

Περιλαμβάνεται λαβή ZM 30

48.ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLF-GARTEN .

Μήκος κοπής 240-400 cm , Υψος κοπής μέχρι και 5,6 m, Τεχνολογία παράκαμψης , Ρυθμιζόμενη κεφαλή 180° Απλό και γρήγορο κλείδωμα της κεφαλής κοπής ,Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση, Υψηλή ορατότητα στο δέντρο .

49. ΚΟΠΤΗΣ-ΛΕΠΙΔΙ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

Μαχαίρι με επαναφερόμενη λάμα. Σταθερή λάμα ασφαλίζει τη λάμα στο μαχαίρι Μεταλλικό σώμα Τέλειο κλείδωμα της λάμας ακόμα και σε δύσκολα κοψίματα. Ένα στοπ θέσης να επιτρέπει την καλύτερη συγκράτηση της λάμας. Στρογγυλεμένο κουμπί πίεσης. Θήκη για λάμες ενσωματωμένη στη λαβή. Το μαχαίρι να διατεθεί με ποικιλία 5 λαμών.

50.ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

72 Θέσεων.Επενδυμένη με συνθετικό υλικό. Με κλειδαριά και 2 κλειδιά. Με μετακινούμενα κρεμασταράκια.Με αυτοκόλλητα για κωδικοποίηση των κλειδιών και δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο.Διαστάσεις: Υ45,5x38x5εκ.

51.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά • Χρώμα: Μαύρο • Διαστάσεις: Π.19mm, Μ.18m. • Βάρος: 90 gr

52.ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ – ΝΤΑΙΡΑΠ ΠΑΚΕΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά-100 δεματικά καλωδίων μαύρα με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος

-Κατασκευασμένα από πολύ καλής ποιότητας και ανθεκτικό νάιλον-Ιδανικά για χρήση στο χώρο εργασίας-Σε επανασφραγιζόμενη σακούλα με Zipper για γρήγορη και άνετη αποθήκευση και χρήση.

53.ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΚΗΠΟ

Φτυάρι κήπου φιλικό για παιδιά για μικρούς κηπουρούς .Η μεταλλική λεπίδα και η ξύλινη λαβή να είναι πολύ στιβαρές και κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών.

54.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟ

Μεταλλικό , προστατευτικό κάλυμμα, Εργονομική λαβή από καουτσούκ με 5 δόντια , Πλάτος Εργασίας 90mm,260mm

55.ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΒΟΛΒΩΝ

Ιδανικό για φύτευση βολβών και μικρών φυτών διαμέτρου μέχρι 6 Εκ. Αδειάζει το χώμα με το πάτημα ενός κουμπιού. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 1 χρόνο.

56.ΦΥΤΕΥΤΗΡΗ ΚΗΠΩΝ

Χειροκίνητο τρυπάνι εδάφους για φύτευση σπόρων. Φυτευτήρι κήπου με ξύλινη λαβή, τύπου T και μήκος από 25-30 εκ. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 1 χρόνο.

57.ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Σκαλιστήρι Χειρός τύπου Wolf Garten. Να προστατεύει τις ρίζες και σπάει το χώμα

με ανατομική λαβή, βολική στο τράβηγμα. Κατάλληλο για παρτέρια κτλ. Πλάτος εργασίας 7 cm.

58.ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤΗΣ

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά : Υψηλής απόδοσης γράσο , πολλαπλών εφαρμογών.

Πολύ καλή μηχανική σταθερότητα σε θερμοκρασίες από -20°C μέχρι 130°C

Εξαιρετική αντίσταση στο νερό και την ατμοσφαιρική υγρασία

Υψηλή προστασία απέναντι σε δονήσεις και κρούσεις ,Χρώμα μαύρο.

59.ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ Γράσο ΓΡΑΦΙΤΗ με σάπωνες λιθίου και προσθετα ep, ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις

60.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΕΩΣ 6 μ ΤΥΠΟΥ ΤΟΔΟΚΥ

Το κονταροπρίονο να είναι μη αγώγιμο (στεγνό) κατασκευασμένο από fiberglass

και με αντίσταση στον ηλεκτρισμό τα 75.000 VOLT. Κοντάρι 3,35 - 5,75 m – Μήκος

Λάμας- Τύπος Δοντιού 42cm. Βάρος 4,5 Kg

61.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΕΩΣ 6 μ.

Για το τηλεσκοπικό χειροπρίονο που περιγράφεται στο άρθρο 60

62.ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

QUICKFEED κεφαλή με 8m LINE 2mm. Ανταλλακτική μεσινέζα.

63. Turbo Αεροσυμπιεστής 3hp/90lt

Ισχύς 3Hp ,Τάση 230V/50Hz, Παροχή 419lt/min, Πίεση 10bar Αεροφυλάκιο 90 lt, Βάρος 65kg

64.ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το σετ αποτελείται από 74 εργαλεία χειρός τα οποία βρίσκονται μέσα σε πλαστική βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς *Το σετ εργαλείων περιλαμβάνει τουλάχιστον:*

- 1 ψαλίδι.
- 1 σφυρί.
- Σετ νυχιών 40 τεμαχίων
- 1 ταινία μέτρησης 3m
- 1 ηλεκτρικό στυλό δοκιμής.
- 1 κοπίδι.
- 1 πένσα.
- 2 κατσαβίδια (1xPH, 1xSL6x100)
- Κλειδί Hex 8 τεμαχίων 2-6mm
- Κατσαβίδια ρολογιών 6 τεμαχίων.
- Μύτες κατσαβιδιού 10 τεμάχια.

65. ΣΧΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3MM

Αρκετά χοντρό σκοινί πολυπροπυλενίου γενικής χρήσης, Υψηλής ποιότητας κατασκευή

- Μήκος: 400 m, • Διάμετρος: 3 mm
- Ελαφρύ, επιπλέει στο νερό • Αμελητέα απορρόφηση νερού
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV.

66. ΣΧΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6MM

Αρκετά χοντρό σκοινί πολυπροπυλενίου γενικής χρήσης, Υψηλής ποιότητας κατασκευή

- Μήκος: 400 m, • Διάμετρος: 6 mm
- Ελαφρύ, επιπλέει στο νερό • Αμελητέα απορρόφηση νερού
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV.

67. ΣΧΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12MM

Αρκετά χοντρό σκοινί πολυπροπυλενίου γενικής χρήσης, Υψηλής ποιότητας κατασκευή

- Μήκος: 200 m, • Διάμετρος: 12 mm
- Ελαφρύ, επιπλέει στο νερό • Αμελητέα απορρόφηση νερού
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV.

68. ΣΧΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16MM

Αρκετά χοντρό σκοινί πολυπροπυλενίου γενικής χρήσης, Υψηλής ποιότητας κατασκευή

- Μήκος: 200 m, • Διάμετρος: 16 mm
- Ελαφρύ, επιπλέει στο νερό • Αμελητέα απορρόφηση νερού
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV..

69. ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ

Κέρινος 100gr ~60m .

70. ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ 3.3mm

Κορδόνι μισινέζας 3.3mm στριφτή 36.5 μέτρα και βάρος 0,50 kg.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια εργαλείων κήπου»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Μελέτης: 12 /2021

Τμήμα Πρασίνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1	48,00	48,00	16160000-4
2	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΟΣ	1	56,00	56,00	16160000-4
3	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΗ	3	202,00	606,00	39173000-5
4	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 30Μ	1	44,00	44,00	42652000-1
5	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50Μ	1	44,00	44,00	42652000-1
6	ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ BIG-BAG	276	4,00	1.104,00	16800000-3
7	ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1	60,00	60,00	42652000-1
8	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	15	8,00	120,00	16800000-3
9	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ	1	81,00	81,00	42652000-1
10	ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ	10	4,00	40,00	44510000-8
11	ΤΣΑΠΑ	10	8,00	80,00	44510000-8
12	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ	2	16,00	32,00	44510000-8
13	ΚΑΣΜΑΔΕΣ	3	16,00	48,00	44510000-8
14	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ	2	32,00	64,00	44510000-8
15	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ	2	8,00	16,00	44510000-8
16	ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΙΘΙΟΥ	1	97,00	97,00	42652000-1
17	ΦΤΥΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΑ [ΜΥΤΕΡΑ]ΜΕ ΣΤΙΛΑΡΙ	10	12,00	120,00	44510000-8
18	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ	2	20,00	40,00	44510000-8
19	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1/2 - 30Μ	7	20,00	140,00	16160000-4
20	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 5/8" 50Μ	7	20,00	140,00	16160000-4
21	ΣΚΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 8mm - 400m	2	81,00	162,00	16800000-3
22	ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΗΠΟΥ	25	8,00	200,00	16800000-3

23	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ	1	145,00	145,00	44510000-8
24	ΣΚΑΛΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1	121,00	121,00	44510000-8
25	ΣΚΑΛΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1	81,00	81,00	44510000-8
26	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	12	4,00	48,00	16800000-3
27	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	70	24,00	1.680,00	44510000-8
28	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΚΤΗΣ ΜΠΡΙΖΑΣ	2	16,00	32,00	42652000-1
29	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	5	32,00	160,00	44510000-8
30	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10	16,00	160,00	44510000-8
31	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ	5	4,00	20,00	16800000-3
32	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ 2-4Μ	2	48,00	96,00	44510000-8
33	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	2	56,00	112,00	44510000-8
34	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	3	32,00	96,00	44510000-8
35	ΣΠΑΣΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ	10	28,00	280,00	44510000-8
36	ΠΙΡΟΥΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	5	16,00	80,00	44510000-8
37	ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΙΚΡΟ	1	24,00	24,00	44510000-8
38	ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕΓΑΛΟ	1	40,00	40,00	44510000-8
39	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ	2	8,00	16,00	44510000-8
40	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 8 LITRON	1	24,00	24,00	44510000-8
41	ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ	5	48,00	240,00	44510000-8
42	ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	5	48,00	240,00	44510000-8
43	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ	2	48,00	96,00	16160000-4
44	ΠΟΔΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	2	16,00	32,00	18130000-9
45	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ	2	113,00	226,00	44510000-8
46	ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	5	12,00	60,00	44510000-8
47	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	2	12,00	24,00	44510000-8
48	ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΤΡΩΝ WOLF-GARTEN	3	113,00	339,00	44510000-8

49	ΚΟΠΤΗΣ-ΛΕΠΙΔΙ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	3	4,00	12,00	44510000-8
50	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 72 ΘΕΣΕΩΝ	1	48,00	48,00	39173000-5
51	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ	20	1,00	20,00	16800000-3
52	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ - ΝΤΑΙΡΑΠ ΠΑΚΕΤΑ	25	1,00	25,00	16800000-3
53	ΦΤΥΑΡΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	10	6,00	60,00	44510000-8
54	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	10	4,00	40,00	44510000-8
55	ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΒΟΛΒΩΝ	1	12,00	12,00	44510000-8
56	ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΚΗΠΩΝ	1	52,00	52,00	44510000-8
57	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	3	8,00	24,00	44510000-8
58	ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤΗΣ	5	8,00	40,00	16800000-3
59	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ	4	10,00	40,00	16800000-3
60	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΔΟΚΥ	1	552,00	552,00	44510000-8
61	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΤΟΔΟΚΥ	1	77,00	77,00	16800000-3
62	ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ	60	16,00	960,00	16800000-3
63	TURBO ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3Hp/90lt	1	218,00	218,00	42652000-1
64	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	24,00	24,00	44510000-8
65	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3mm [400M]	1	40,00	40,00	16800000-3
66	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6mm [400M]	2	48,00	96,00	16800000-3
67	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12mm [200M]	2	73,00	146,00	16800000-3
68	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16mm [200M]	2	113,00	226,00	16800000-3
69	ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ ΚΕΡΙΝΟΣ 200 M	20	1,00	20,00	16800000-3
70	ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ 3.3mm	155	10,00	1.550,00	16800000-3
			ΣΥΝΟΛΟ	12.096,00	
			ΦΠΑ	2.903,04	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.999,04	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια εργαλείων κήπου»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Μελέτης: 12 /2021

Τμήμα Πρασίνου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο :

Η μελέτη αφορά την προμήθεια εργαλείων για την ορθή λειτουργία του Τμήματος Πρασίνου. Η μελέτη επιβαρύνει τον κωδικό 35-7131.0002 του έτους 2021 με τίτλο «προμήθεια εργαλείων κήπου». Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 14.999,04 €.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο :

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται βάσει Ν. 4412/2016 και του Ν 4782/2021

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο :

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

- α. Προϋπολογισμός μελέτης.
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- γ. Τεχνική περιγραφή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο :

Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να γίνει τμηματικά ή και συγκεντρωντικά και σε χρόνο έως και 30 ημέρες μετά από την επικοινωνία με τον προμηθευτή (εντολή της υπηρεσίας, ή φαξ, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο :

Ανακήρυξη μειοδότη

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών στο φυτώριο του Δήμου. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μειοδότης φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Προσφορές που αφορούν σε μέρος των ζητούμενων υλικών δεν γίνονται αποδεκτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο :

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, θα εξετάζονται και διαπιστώνονται μακροσκοπικά οι προδιαγραφές του υλικού και οι τυχόν ζημιές ή αποκλίσεις του. Θα δίνεται δυνατότητα 10 ημερών για αντικατάσταση των υλικών που δεν παραλαμβάνονται λόγω αστοχιών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο :

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαίρετως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων

και κοινοτήτων ή τρίτων όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8ο :

Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των όλων των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στα 14.999,04 € Ευρώ, με το ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού που θα δοθεί. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου και την βεβαίωση παραλαβής των υλικών. Η πληρωμή της αξίας των υλικών κάθε φορά θα γίνεται μετά την ολική ή τμηματική παραλαβή τους, με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος. Οι προμήθειες (τμηματικές – συνολικές) θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάχθηκε

Νικόλαος Κοτζαμάνης
Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής

Μουστάκης Απόστολος
Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Αρ.Μελέτης 12/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1		
2	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΟΣ	1		
3	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΗ	3		
4	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 30Μ	1		
5	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50Μ	1		
6	ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ BIG-BAG	276		
7	ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	1		
8	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	15		
9	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ	1		
10	ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ	10		
11	ΤΣΑΠΑ	10		
12	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ	2		
13	ΚΑΣΜΑΔΕΣ	3		
14	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ	2		
15	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ	2		
16	ΔΡΑΠΑΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΙΘΙΟΥ	1		
17	ΦΤΥΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΑ [ΜΥΤΕΡΑ]ΜΕ ΣΤΙΛΑΡΙ	10		
18	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ	2		
19	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½ - 30Μ	7		
20	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 5/8" 50Μ	7		
21	ΣΚΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 8mm - 400m	2		
22	ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΗΠΟΥ	25		
23	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ	1		
24	ΣΚΑΛΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1		
25	ΣΚΑΛΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1		
26	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	12		
27	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	70		

28	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΚΤΗΣ ΜΠΡΙΖΑΣ	2		
29	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	5		
30	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10		
31	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ	5		
32	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ 2-4Μ	2		
33	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	2		
34	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ	3		
35	ΣΠΑΣΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ	10		
36	ΠΙΡΟΥΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	5		
37	ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΙΚΡΟ	1		
38	ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕΓΑΛΟ	1		
39	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ	2		
40	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 8 LITRON	1		
41	ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ	5		
42	ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	5		
43	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ	2		
44	ΠΟΔΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	2		
45	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΕΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ	2		
46	ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	5		
47	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	2		
48	ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΤΡΩΝ WOLF-GARTEN	3		
49	ΚΟΠΤΗΣ-ΛΕΠΙΔΙ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	3		
50	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 72 ΘΕΣΕΩΝ	1		
51	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ	20		
52	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ - ΝΤΑΙΡΑΠ ΠΑΚΕΤΑ	25		
53	ΦΤΥΑΡΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	10		
54	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ	10		
55	ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΒΟΛΒΩΝ	1		
56	ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ ΚΗΠΩΝ	1		
57	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	3		
58	ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤΗΣ	5		
59	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ	4		
60	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΟΔΟΚΥ	1		

61	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΤΟΔΟΚΥ	1		
62	ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ	60		
63	TURBO ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3Hp/90lt	1		
64	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1		
65	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3mm [400M]	1		
66	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6mm [400M]	2		
67	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12mm [200M]	2		
68	ΣΚΟΙΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16mm [200M]	2		
69	ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ ΚΕΡΙΝΟΣ 200 M	20		
70	ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ 3.3mm	155		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο/

Η

.....
με έδρα οδός
 αριθμός Τ.Κ. αρ. τηλ. αρ. κινητού τηλ.
 αρ. τηλε/τυπου (fax)

Αφού έλαβα γνώση όλων των παραπάνω του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω αναλαμβάνοντας την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)

Ακριβές Αντίγραφο
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Δήμος Περάματος